INDEX OF SCIENTIFIC NAMES.

1892.

Abeillia typica, 327.
Abrornis fulvifacies, 410.
—— maculipennis, 73.
Acanthis cannabina, 368.
—— linaria, 368.
Acanthopneuste lugubris, 79.
—— nitida, 79.
—— occipitalis, 79.
—— viridans, 79.
Acanthylis leucopygialis, 83.
Accentor alpinus, 12.
—— himalayanus, 82.
—— modularis, 12, 362.
—— montanellus, 232.
—— nepalensis, 82.
Accipiter chilensis, 143, 152.
—— chionogaster, 328.
—— nisoides, 485.
—— nisus, 3, 231, 250, 485, 510.
—— palumbarius, 400.
—— salvini, 328.
—— virgatus, 485.
Acredula bonvaloti, 448, 456.
—— caudata, 19, 92, 231, 236, 363.
—— concinna, 418.
—— trivirgata, 87, 91.
Acridotheres albocinctus, 102.
—— cristatellus, 429.
—— torquatus, 102.
Acrocephalus agricola, 11, 59.
—— aquaticus, 11, 360.
—— arbustorum, 362.
—— arundinaceus, 11, 360.
—— bistrigiceps, 248, 416.
—— dumetorum, 78.
—— fruticola, 361, 362.
Acrocephalus horticola, 361, 362.
—— orientalis, 416.
—— palustris, 11, 153, 360, 361, 362.
—— phragmitis, 11, 57, 153, 360.
—— pinetorum, 362.
—— schœnobænus, 153, 360.
—— streperus, 216, 360, 361, 362.
—— turdoides, 11, 360.
Acryllium vulturinum, 554.
Actiturus bartramius, 212.
Æchmophorus major, 213.
Aëdon familiaris, 8.
—— luscinia, 356.
—— philomela, 356.
Ægialitis asiaticus, 544.
—— cantiana, 496.
—— collaris, 150.
—— curonica, 229.
—— dealbata, 497.
—— falklandica, 210.
—— geoffroyi, 115, 496.
—— hiaticula, 471.
—— minor, 496.
—— minuta, 166.
—— mongolica, 496.
—— pecuaria, 115.
—— placida, 496.
—— tenella, 115.
—— tricollaris, 115, 544.
—— veredus, 496.
Ægithalus coronatus, 343.
Ægotheles salvadorii, 571.
Ælurœdus geislerorum, 337.
—— viridis, 338.
Æpyornis maximus, 274, 563.
Aëronautes melanoleuca, 571.
Æthopyga horsfieldi, 83.
—— latouchii, 426.
—— temmincki, 435.
Agapornis pullaria, 312.
Agelæus cyanopus, 127, 152.
—— ruficapillus, 127.
—— thilius, 198.
Agyrtria cæruleiceps, 571.
Aix galericulata, 492.
Ajaja rosea, 145, 205.
Alauda alpestris, 15.
—— arborea, 14, 366.
—— arvensis, 14, 57, 61, 62, 240, 366, 408, 428.
—— australis, 61.
—— brachydactyla, 14.
—— calandra, 14.
—— cœlivox, 61, 408, 428.
—— cristata, 15.
—— —— leautungensis, 240.
—— dulcivox, 61, 62.
—— gulgula, 61, 62.
—— guttata, 61.
—— pekinensis, 62.
—— pispoletta, 14.
—— sibirica, 14.
—— tartarica, 15.
Alca antiqua, 96.
—— impennis, 453.
—— torda, 31, 522.
Alcedo bengalensis, 479, 573.
—— grandis, 73.
—— guentheri, 574.
—— ispida, 20, 505, 573.
—— —— bengalensis, 95, 243.
—— —— floresiana, 573.

Alcedo quadribrachys, 574.
Alcippe bieti, 456.
—— brunnea, 418.
—— cinerea, 432.
—— morrisonia, 418.
—— nigrifrons, 76.
—— phayrii, 76.
Alcurus striatus, 77.
Alectrurus risorius, 199.
Allocotops calvus, 432.
Alseonax latirostris, 423.
—— minima, 300.
—— murina, 300.
Aluco flammea, 4.
Amadina fasciata, 221.
—— leucogastra, 82.
Amalocichla sclateriana, 348.
Amazilia sumichrasti, 571.
Amblycercus solitarius, 126, 127.
Amblyornis subalaris, 348.
Amblyrhamphus holosericeus, 128, 199.
Ammodramus caudacutus becki, 340.
Ampeliceps coronatus, 80.
Ampelis garrulus, 6, 346, 372.
—— japonicus, 231, 239.
—— phœnicoptera, 239.
Amydrus morio, 450.
Anas acuta, 27, 245, 518.
—— arborea, 520.
—— bernieri, 270.
—— boscas, 491.
—— boschas, 27, 518.
—— circia, 27.
—— clypeata, 27.
—— crecca, 27, 96, 245, 518.
—— cygnus, 517.
—— erythrorhyncha, 270.
—— flavirostris, 541.
—— formosa, 96, 245.
—— galericulata, 96, 245.
—— melleri, 270.
—— penelope, 27, 518.
—— querquedula, 518.
—— strepera, 27, 518.
—— xanthorhyncha, 541.
—— zonorhyncha, 96, 491.
Anastomus madagascariensis, 113, 117.
Anomalopteryx antiquus, 566.
Anorrhinus tickelli, 84.
Anorthura nepalensis, 78.
—— troglodytes, 362.
Anous stolidus, 256, 273.
—— tenuirostris, 273.
Anser albifrons, 27, 411, 517.
—— anser, 517.
—— arvensis, 517.
—— brachyrhynchus, 26.
—— brenta, 27.
—— cinereus, 26, 490.
—— colymbus, 522.
—— cygnoides, 491.
—— erythropus, 490.
—— finmarchicus, 517.
—— hyperboreus, 27, 188.
—— leucopsis, 27.
—— minutus, 27.
—— segetum, 26, 490, 517.
Anthocincla phayrei, 73, 83.
Anthracoceros marchii, 574.
Anthus arboreus, 14, 365.
—— blakistoni, 61.
—— campestris, 14, 365.
—— cervinus, 14, 420.
—— correndera, 195.
—— gustavi, 420.
—— japonicus, 231, 240, 420.
—— kiangsinensis, 420.
—— ludovicianus, 14.
—— maculatus, 93, 420.
—— obscurus, 14.
—— pœcilopterus, 164.
—— pratensis, 14, 365.
—— richardi, 14, 420.
—— rosaceus, 231, 240.
—— spinoletta, 13, 61, 240.
—— —— japonicus, 93.
—— striolatus, 73.
—— trivialis, 365.
Antrostomus macromystax, 286.
—— rufo-maculatus, 339.
—— saturatus, 339.
—— sericeo-caudatus, 339.
—— vociferus, 339.
—— —— arizonæ, 286.
Anumbius acuticaudatus, 198, 202.
Anuropsis malaccensis, 433.
Apalis jacksoni, 156.
—— pulchra, 155.
Aphalus capensis, 545.
Aphanapteryx broecki, 473.
—— hawkinsi, 473.
Aphantochroa alexandri, 349.
Aphobus chopi, 128.
Apteryx australis, 565.
Aquila chrysaëtus, 2, 231, 509.
—— clanga, 484, 510.
—— fasciata, 408.
—— hastata, 484.
—— heliaca, 408, 483.
—— maculata, 510.
—— nævia, 2, 353, 408, 484, 509.
—— pomarina, 509.
—— rapax, 537.
Arachnechthra edeni, 83.
—— flammaxillaris, 83.
Arachnothera aurata, 73.
—— juliæ, 436.
—— longirostris, 436.
Aramides ypecaha, 148, 149.
Aramus scolopaceus, 149, 210.
Arboricola atrogularis, 73, 390, 393.
—— bambusæ, 389.
—— brunneipectus, 86, 391, 396, 397.
—— charltoni, 392, 398.
—— chloropus, 86, 392, 398.
—— crudigularis, 391, 393.
—— erythrophrys, 391, 397.
—— gingica, 389, 391, 395, 396.
—— hyperythra, 391, 397.
—— intermedia, 86, 391, 393, 394.
—— javanica, 391, 396.
—— mandellii, 391, 394, 395.
—— orientalis, 391, 397.
—— personata, 398.
—— punctulata, 54.
—— pyrrhogaster, 399.
—— rubrirostris, 391, 396.
—— rufipes, 393, 394.

Arboricola rufogularis, 86, 391, 392, 393, 394.
—— sumatrana, 391, 398.
—— tickelli, 394.
—— torqueola, 390, 392, 394.
Arborophila atrogularis, 393.
—— brunneopectus, 397.
—— charltoni, 399.
—— chloropus, 398.
—— intermedia, 393.
—— javanica, 396.
—— mandellii, 394.
—— olivacea, 392.
—— personata, 398.
—— rufogularis, 394.
—— sphenura, 389.
—— sumatrana, 398.
—— tickelli, 394.
—— torqueola, 392.
Archibuteo lagopus, 3, 509.
Ardea alba, 116, 244.
—— ardesiaca, 116.
—— atricollis, 116.
—— bubulcus, 116.
—— candidissima, 144, 205.
—— cinerea, 22, 116, 244, 344, 487, 512.
—— cocoi, 144, 204.
—— egretta, 144, 204, 205.
—— fusca, 73.
—— garzetta, 116, 512.
—— goliath, 116.
—— gularis, 116, 227.
—— humbloti, 116.
—— idæ, 116.
—— jugularis, 95.
—— podiceps, 116.
—— purpurea, 22, 116, 344, 463, 488, 512.
—— ralloides, 116.
—— rubra, 512.
—— sacra, 297.
—— sibilatrix, 114.
—— violacea, 512.
Ardeola prasinosceles, 488.
—— ralloides, 512.
Ardetta atricapilla, 542.
—— cinnamomea, 489.
—— eurhythma, 489.
—— flavicollis, 489.
—— involucris, 205.
—— minuta, 512.
—— sinensis, 489.
Arenaria interpres, 517.
Argya earlii, 75.
—— gularis, 75.
Arremon aurantiirostris saturatus, 334.
—— polionotus, 125, 152.
Artamides normani, 434.
Arundinicola leucocephala, 129.
Asio accipitrinus, 178, 483, 507.
—— brachyotus, 203.
—— capensis, 534.
—— otus, 507.
Aspatha gularis, 574.
Astrarchia stephaniæ, 348.
Astur cuculoides, 410.
—— palumbarius, 3, 410, 485, 510.
—— polyzonoides, 536.
—— soloensis, 410.
—— sphenurus, 226, 536.
—— woodfordi, 297.
Asturina pucherani, 143.
Asturinula monogrammica, 226, 537.
Athene brodiei, 409.
—— castanotus, 85.
—— malabaricus, 85.
Attagen francolinus, 38.
—— minor, 487.
Aulacorhamphus prasinus, 327.
Automolus fumosus, 168.
—— guerrerensis, 168.
—— umbrinus, 168.
—— veræ-pacis, 168.

Babax bonvaloti, 456.
—— lanceolatus, var. bonvaloti, 448.
Bambusicola erythrophrys, 397.
—— fytchii, 86, 388, 389.
—— hopkinsoni, 389.
—— hyperythra, 397.
—— sonorivox, 388, 389, 397.
—— sphenura, 389.
—— thoracica, 388, 389, 494.
Barbatula chrysocoma, 225.
—— leucomystax, 310.
—— simplex, 310.
Basileuterus auricapillus, 123.
—— delattrii, 326, 333.
Basileuterus salvini, 326, 333.
Basilinna leucotis, 327.
Batis molitor, 302.
—— orientalis, 301.
—— senegalensis, 301.
Batrachostomus affinis, 83, 439.
—— auritus, 323.
—— harterti, 323, 439, 571.
Bellona superba, 349.
Berlepschia rikeri, 176.
Bolbopsittacus intermedius, 459.
—— lunulatus, 459.
Bolborhynchus andicola, 459.
—— monachus, 140, 141, 203, 207.
Botaurus minutus, 22.
—— poicilopterus, 260.
—— stellaris, 22, 490, 512.
Brachipodius cinereoventris, 78.
Brachypteryx albiventris, 76.
—— palliseri, 72.
Bradyornis semipartita, 304.
Bradypterus cinnamomeus, 154.
Branta bernicla, 517.
—— canadensis, 188.
—— leucopsis, 517.
Bubo bubo, 507.
—— ignavus, 481.
—— lacteus, 534.
—— maximus, 243.
—— virginianus, 141.
Bubulcus coromandus, 488, 489.
Bucco cyanotis, 73.
—— franklinii, 73.
—— malabaricus, 85.
Buceros albocristatus, 574.
—— subruficollis, 84.
—— tickelli, 84, 574.
Buchanga atra, 422.
—— leucogenys, 422.
—— musica, 218.
Bucorax abyssinicus, 317.
Bucorvus abyssinicus, 317.
Bulweria columbiana, 564.
Buphaga africana, 222.

Busarellus nigricollis, 139, 142, 152.
Butastur indicus, 485.
Buteo augur, 536.
—— buteo, 509.
—— desertorum, 509, 537.
—— hemilasius, 244.
—— plumipes, 483.
—— solitarius, 178.
—— swainsoni, 203.
—— vulgaris, 3, 56.
—— —— plumipes, 95.
Butorides atricapillus, 117, 227, 541,
—— cyanurus, 205.
—— involucris, 561.
—— javanicus, 297, 298, 409, 489.
Bycanistes subquadratus, 317.

Cacomantis tenuirostris, 408, 480.
Cairina moschata, 146, 147.
Calamocichla leptorhyncha, 154.
Calamodus sorghophilus, 411.
Calamodyta insularis, 411.
Calamonastes fischeri, 154.
—— leptorhynchus, 154.
—— simplex, 154.
Calcarius lapponicus, 336.
—— pictus, 336.
Calidris arenaria, 229, 499, 516, 575.
Callene albiventris, 76.
—— frontalis, 81.
Calliope cruralis, 76.
—— pectoralis, 336.
Calliphlox roraimæ, 349.
Calliste cayana, 165.
—— flava, 165, 351.
—— laviniæ, 326.
—— margarethæ, 165, 351.
Calœnas nicobarica, 297.
Caloperdix ocellata, 50.
—— oculea, 50.
Calornis enganensis, 460.
—— metallica, 296, 298.
Calyptomena hosii, 438.
—— viridis, 438.
—— whiteheadi, 438.
Camaroptera brevicaudata, 158.
—— griseigula, 158.
—— tincta, 158.
Campephilus boiei, 136.
—— leucopogon, 135, 136.
Campicola livingstonii, 163.
—— pileata, 163.
Campophaga minor, 99.
Campophilus imperialis, 185.
Campothera nubica, 307.
Canirallus griseifrons, 114.
Caprimulgus ægyptius, 20, 278.
—— affinis, 280, 281.
—— albonotatus, 281, 282, 283.
—— arenicolor, 278.
—— arundinaceus, 280, 281.
—— asiaticus, 166, 280.
—— atripennis, 166.
—— borneensis, 285.
—— carolinensis, 286.
—— cinerascens, 284.
—— concretus, 285.
—— europæus, 20, 277, 278, 504.
—— —— pallidus, 278.
—— —— plumipes, 278, 279.
—— —— unwini, 277, 278.
—— eximius, 279.
—— faberi, 281.
—— frænatus, 322.
—— furcifer, 135.
—— griseatus, 571.
—— indicus, 166, 283, 284.
—— infuscatus, 280.
—— inornatus, 322.
—— jotaka, 283, 284, 285, 477.
—— —— kelaarti, 284.
—— kelaarti, 73, 284, 285.
—— lentiginosus, 279.
—— macromystax, 286.
—— macrurus, 281, 282, 283.
—— —— albonotatus, 282.
Caprimulgus mahrattensis, 166.
—— melanopogon, 285.
—— monticola, 166, 410.
—— nipalensis, 283.
—— nubicus, 280.
—— poliocephalus, 223, 322.
—— plumipes, 277, 278.
—— rufus, 286.
—— salvadorii, 283.
—— salvini, 287.
—— saturatior, 284.
—— sericeocaudatus, 287.
—— tamaricis, 280.
—— tristigma, 279.
—— unwini, 277, 278.
—— vociferus, 286, 287.
—— —— macromystax, 286.
—— whitelyi, 571.
—— yucatanicus, 571.
Cardinalis cardinalis canicaudus, 333.
Cariama cristata, 149.
Carine bactriana, 343.
—— pulchra, 343.
Carpodacus carduelis, 368.
—— erythrinus, 18, 353, 368.
—— grandis, 82.
—— roseus, 18.
—— stoliczkæ, 343.
Carpophaga ænothorax, 460.
—— badia, 441.
—— insularis, 73.
—— pistrinaria, 298.
—— pulchella, 180.
—— westermanni astrolabiensis, 337.
—— zoeæ orientalis, 337.
Casarca rutila, 491.
Casiornis rubra, 130.
Cassicus albirostris, 126, 152.
Cassinia semipartita, 304.
Cathartes atratus, 143.
—— aura, 143.
Ceblepyris cæsia, 299.
Celeus kerri, 136, 152.
—— lugubris, 136.
Centrites niger, 199.
Centrococcyx andamanensis, 85.

Centrococcyx chlororhynchus, 85.
Centrophanes lapponicus, 367.
Centropus andamanensis, 85.
—— bengalensis, 408, 480.
—— chlororhynchos, 85.
—— monachus, 315.
—— senegalensis, 225.
—— sinensis, 480.
Ceophlœus lineatus, 137, 152.
Cerchneis tinnunculus, 508, 540.
—— vespertina, 508.
Ceriornis caboti, 494.
Certhia discolor, 78.
—— familiaris, 19, 236, 365.
—— mexicana, 325.
Certhiola uropygialis, 448.
Ceryle æquatorialis, 573, 574.
—— amazona, 138, 139.
—— americana, 139.
—— —— septentrionalis, 573.
—— guttata, 479.
—— rudis, 224, 479, 573.
—— sharpii, 316.
—— stictoptera, 574.
—— torquata, 138, 202.
—— varia, 573.
Cettia cantans, 87, 91, 235.
—— —— minuta, 234.
—— cantillans, 235.
—— canturiens, 235, 417.
—— —— septentrionalis, 235.
—— fortipes, 417.
—— minuta, 231, 234, 235, 410.
—— —— borealis, 235.
—— orientalis, 343.
—— squamiceps, 411.
Ceyx euerythra, 573.
Chætoptila angustipluma, 178.
Chætopus adamsoni, 47.
—— adspersus, 46.
—— afer, 44.
—— albogularis, 43.
—— bicalcaratus, 46.
—— capensis, 49.
—— clappertoni, 47.
Chætopus erkeli, 51.
—— francolinus, 39.
—— gariepensis, 45.
—— gutturalis, 43.
—— levaillanti, 45.
—— natalensis, 49.
—— pileatus, 42.
—— rüppelli, 47.
—— subtorquatus, 41.
Chætura caudacuta, 410.
—— cinereiventris guianensis, 571.
—— ussheri, 571.
Chaitaris grandis, 81.
Chalcites smaragdineus, 225.
Chalcopelia afra, 228, 547.
Chalcophaps indica, 442, 493.
Chalybura melanorrhoa, 566.
Chamæpelia talpacoti, 147.
Charadrius alexandrinus, 516.
—— asiaticus, 544.
—— cantianus, 23, 231, 246.
—— caspius, 23.
—— dubius, 516.
—— fulvus, 22, 496, 575.
—— helveticus, 246.
—— hiaticula, 23, 516.
—— minor, 23, 246.
—— mongolicus, 246.
—— morinellus, 23, 516.
—— pluvialis, 22, 516.
—— squatarola, 23, 516.
—— tricollaris, 544.
—— virginicus, 23.
Chasmorhynchus tricarunculatus, 327.
Chatarrhea gularis, 75.
Chauna chavaria, 146, 206, 208.
Chelidon urbica, 19, 372.
Chelidorhynx hypoxantha, 81.
Chenalopex ægyptiaca, 541.
Chera progne, 450.
Chettusia cinerea, 496.
—— melanoptera, 544.
—— senegalla, 229.
Chibia borneensis, 434.
—— hottentotta, 422.
Chlamydodera orientalis, 341.
Chleuasicus ruficeps, 74.
Chloris chloris, 369.
Chloronerpes chrysochlorus, 135, 152.
Chloropsis kinabaluensis, 433.
Chlorospingus postocularis, 326.
Chlorospiza sinica, 427.
Chlorostilbon peruanus, 571.
—— splendidus, 202.
Chordeiles virginianus, 336.
Chotorhea chrysopsis, 440.
Chrysococcyx cupreus, 225, 315, 450.
—— smaragdineus, 315.
Chrysomitris icterica, 126, 197.
—— spinus, 368, 427.
Chrysoptilus cristatus, 135.
Chrysotis æstiva, 141.
—— chloronota, 459.
—— diademata, 459.
—— hecki, 467, 468.
—— inornata, 459.
—— lilacina, 459, 467, 468.
—— salvini, 459.
—— virenticeps, 459.
Chrysuronia ruficollis, 202.
Chunga burmeisteri, 150.
Cichladusa guttata, 160.
Cicinnurus regius, 341.
Ciconia alba, 21.
—— boyciana, 244, 577.
—— ciconia, 512.
—— episcopus, 542.
—— nigra, 21, 513.
Cinclidium frontale, 81.
Cinclodes fuscus, 201.
Cinclus albicollis, 382, 383, 386.
—— aquaticus, 380, 382, 383, 384, 385, 386.
—— baicalensis, 385, 386.
—— cinclus, 363, 381.

Cinclus kashmiriensis, 383, 384, 385, 386.
—— leucogaster, 381, 385, 386.
—— melanogaster, 12, 363, 381, 382, 383, 384, 385, 386.
—— —— pyrenaicus, 382.
—— merula, 363.
—— minor, 383, 386.
—— pallasi, 12, 232, 414, 456.
—— pyrenaicus, 386.
—— rufiventris, 383, 386.
—— sordidus, 385.
—— souliei, 456.
Cinnyris cupreus, 219.
—— horsfieldi, 83.
—— senegalensis, 219.
Circaëtus brachydactylus, 3.
—— cinerascens, 538.
—— gallicus, 510.
Circus æruginosus, 3, 483, 511.
—— cinerascens, 4, 203, 510.
—— cyaneus, 3, 244, 483, 510.
—— hudsonius, 178.
—— macrurus, 226, 535.
—— melanoleucus, 483.
—— pallidus, 3, 226.
—— spilonotus, 336, 483.
—— swainsoni, 510, 511, 535.
Cissa jefferyi, 437.
Cisticola chubbi, 157.
—— cinerascens, 157, 216.
—— cisticola, 417.
—— cursitans, 216.
—— erythrocephala, 78.
—— erythrogenys, 156.
—— hunteri, 157, 158.
—— procera, 158.
—— ruficapilla, 157.
—— subruficapilla, 157, 158.
—— tytleri, 79.
Cistothorus platensis, 194.
Cittocincla albiventris, 81.
Clangula glaucion, 493, 519.
Claudia squamatus, 571.
Clitonyx albicapilla, 250, 251.
Clivicola riparia, 372.
Cnipolegus cinereus, 129.
Coccothraustes coccothraustes, 369.
—— vulgaris, 17, 240.
Coccystes cafer, 225.
—— coromandus, 410.
—— glandarius, 225, 315.
Coccyzus melanocoryphus, 140, 203.
Cochoa viridis, 410.
Cœreba uropygialis, 448.
Colæus monedula, 371.
Colaptes agricola, 135.
—— auratus, 332.
—— mexicanoides, 327.
Coliostruthus macrurus, 221.
Colius affinis, 573, 574.
—— capensis, 473.
—— leucotis, 574.
Collocalia esculenta, 296, 578.
—— francica merguiensis, 571.
—— inexpectata, 578.
—— innominata, 578.
—— linchi, 578.
Columba fasciata, 328.
—— guinea, 547.
—— guineensis, 547.
—— laurivora, 182.
—— livia, 21, 182.
—— œnas, 21, 243, 511.
—— palumbus, 21, 511.
—— picazuro, 147.
—— rupestris, 242, 243.
Columbula picui, 147, 209.
Colymbus adamsi, 336.
—— arcticus, 31, 522.
—— glacialis, 31.
—— septentrionalis, 31, 503, 522.
Conuropsis carolinensis, 459.
Conurus acuticaudatus, 140.
—— callogenys, 459.
—— carolinensis, 459, 562.
—— holochlorus, 328.
—— nanday, 140, 152.
—— patagonus, 203.
—— rubritorquis, 328.
—— vittatus, 140.
Copsychus saularis, 413.
Coracias abyssinica, 223.
—— affinis, 505.
—— caudatus, 316.
—— cyanogaster, 224.
—— garrula, 20, 181, 223, 505.
—— indica, 505.
—— nævia, 224, 316.
—— pilosa, 223, 316.
Corvinella corvina, 217.
Corvus americanus, 188.
—— corax, 4, 188, 370.
—— cornix, 4, 370.
—— corone, 4, 92, 238, 370, 429.
—— culminatus, 59.
—— dauricus, 238.
—— frugilegus, 5, 370.
—— intermedius, 59.
—— levaillanti, 429, 430.
—— macrorhynchus, 59, 238.
—— —— japonensis, 238.
—— monedula, 5.
—— pastinator, 92, 238, 430.
—— scapulatus, 222.
—— sinensis, 429.
—— torquatus, 430.
Coryphospingus cristatus, 126, 581.
Corythaix buffoni, 224.
—— hartlaubi, 312.
—— purpureus, 224.
Corythocichla brevicaudata, 76.
Corythornis cyanostigma, 224.
Coscoroba candida, 206.
Cossypha caffra, 160.
Cotile minor, 305, 306.
—— paludicola, 306.
—— riparia, 19, 425.
—— rufigula, 306.
Coturnix communis, 21, 228, 494.
—— coturnix, 512.
—— delegorguei, 553.
—— pectoralis, 260.
Craspedophora magnifica, 341, 348.
—— mantoui, 174.
Crateropus buxtoni, 164.
—— hypoleucus, 164.
—— platycercus, 215.

Crateropus plebeius, 164.
—— rufescens, 75.
Crax sclateri, 147.
Crex bailloni, 26.
—— crex, 513.
—— fusca erythrothorax, 400.
—— parva, 26.
—— porzana, 25.
—— pratensis, 25.
Criniger aureus, 179, 180.
—— barbatus, 217.
—— ruficrissus, 433.
Crithagra chrysopyga, 219.
—— leucopyga, 219.
Crocopus chlorigaster, 86.
—— viridifrons, 86.
Crossoptilon tibetanum, 457.
Crotophaga ani, 139.
—— major, 139, 152.
Cryptolopha affinis, 408, 425.
—— albosuperciliaris, 60.
—— mackenziana, 153.
—— tephrocephala, 79.
—— umbrovirens, 153.
—— xanthoschista, 60.
Cryptonyx ocellatus, 50.
Cryptorhina afra, 222.
Crypturus undulatus, 151, 152.
Cuculus canorus, 20, 243, 480, 505.
—— clamosus, 224.
—— micropterus, 480.
—— nisicolor, 85.
—— poliocephalus, 410.
—— solitarius, 315.
—— sparverioides, 408, 410, 480.
—— striatus, 410.
Culicicapa ceylonensis, 435.
Culicipeta poliogenys, 73.
—— tephrocephala, 79.
Curruca affinis, 79.
—— jerdoni, 79.
Cursorius coromandelicus, 166.
—— gallicus, 21.
Cyanecula leucocyanea, 8.
—— suecica, 8, 357.
—— wolfi, 9, 357.
Cyanocorax cæruleus, 128.
Cyanocorax chrysops, 128, 129.
Cyanoderma erythropterum, 76.
Cyanolesbia nehrkorni, 571.
Cyanomyia guatemalensis, 327.
Cyanopolius cyanus, 238.
Cyanops incognita, 343.
—— monticola, 440.
—— mystacophanus, 440.
Cyanorhamphus cyanurus, 459.
—— subflavescens, 459.
Cyanotis azaræ, 200.
Cyclopsittacus lunulatus, 459.
Cyclorhis ochrocephala, 123.
Cygnus sp., 490.
—— bewicki, 26.
—— cygnus, 517.
—— musicus, 26, 245.
—— nigricollis, 206.
—— olor, 26, 517.
Cymborhynchus affinis, 83.
Cyornis hyperythrus, 80.
—— magnirostris, 73.
—— tickelli, 81.
Cypselus acuticauda, 73.
—— æquatorialis, 322.
—— affinis, 222, 226.
—— apus, 20.
—— leuconyx, 83.
—— melba, 20.
—— pacificus, 477.
—— parvus, 222.
—— squamatus, 571.
—— streubeli, 322.
—— subfurcatus, 83, 477.

Dafila acuta, 492.
—— bahamensis, 20ı
—— spinicauda, 146, 207, 208.
Dasyornis locustelloides, 72.
Daulias luscinia, 8.
—— philomela, 8.
Deconychura typica, 333.
Delattria hemileuca, 566.
—— sybillæ, 327.
—— viridipallens, 327.
Demelioteucus badius, 178.
Demiegretta greyi, 257.
—— jugularis, 257.
Dendrobates olivinus, 136, 152.
Dendrocitta bayleyi, 73.
—— cinerascens, 437.
—— sinensis, 430.
Dendrocoptes sancti-johannis, 84.
Dendrocopus andamanensis, 84.
—— atratus, 84.
—— darjellensis, 84.
—— leuconotus, 504.
—— leucopterus, 343.
—— major, 504.
—— medius, 504.
—— minor, 504.
Dendrocygna fulva, 146.
—— major, 270.
—— viduata, 146, 227, 262, 268, 270.
Dendrœca chrysoparia, 325.
—— occidentalis, 325.
—— rufigularis, 448.
—— townsendi, 325.
—— virens, 12.
Dendropicus punctatus, 223.
Dendrornis lacrymosa, 169.
Dicæum æneum, 297.
—— cruentatum, 410, 426.
—— erythrorhynchum, 166.
—— ignipectus, 425.
Dicrocercus furcatus, 574.
—— hirundineus, 574.
Dicrurus ater, 561.
—— intermedius, 78.
—— leucogenys, 78.
Didymacis senegalensis, 46.
Dinornis excelsus, 566.
—— firmus, 566.
—— potens, 566.
—— torosus, 566.
—— validus, 566.
Diomedea albatrus, 501.
—— chlororhyncha, 273.
—— exulans, 330.
—— melanophrys, 273.
—— regius, 330.
Dioptrornis fischeri, 300, 301.
Diplopterus nævius, 139.
Dolichonyx oryzivora, 16.

Drepanis pacifica, 178.
Dromæus patricius, 532.
Dromas ardeola, 273.
Drymocataphus fuscocapillus, 75.
—— tickelli, 76.
Drymocharis cruralis, 76.
Drymœca tenella, 155.
Drymoica jerdoni, 80.
Dryocopus lineatus, 152.
Dryodromas jacksoni, 156.
Dryonastes perspicillatus, 413.
—— sannio, 414.
Dryoscopus gambensis, 218.
Dumeticola thoracica, 78.
Dysithamnus puncticeps, 452.
Dysporus serrator, 254.

Edoliosoma tenuirostre, 455.
Elachura haplonota, 62, 63.
—— punctata, 62, 63.
Elainea albiceps, 200.
—— martinica, 418.
Elanus cæruleus, 166, 410, 450, 538.
—— leucurus, 204.
—— melanopterus, 539.
Elminia teresita, 304.
Emberiza aureola, 15, 428.
—— buchanani, 73.
—— cæsia, 15.
—— calandra, 367.
—— cia, 15.
—— cinerea, 15.
—— cioides, 93, 241, 428.
—— —— castaneiceps, 241.
—— ciopsis, 87, 93, 428.
—— cirlus, 15.
—— citrinella, 15, 367.
—— elegans, 94, 231, 241.
—— fucata, 241, 427.
—— gigliolii, 241.
—— hortulana, 15, 366.
—— lapponica, 16.
—— leucocephala, 463.
—— luteola, 16.
Emberiza melanocephala, 16.
—— miliaria, 15, 367.
—— nivalis, 16.
—— passerina, 231, 241.
—— pityornis, 15.
—— pusilla, 15, 366, 427.
—— pyrrhuloides, 16.
—— rustica, 16, 93, 241.
—— rutila, 241.
—— rutilans, 411.
—— schœniclus, 16, 366.
—— spodocephala, 241, 427.
—— sulphurata, 87, 93, 428.
—— tristrami, 231, 241, 411.
—— variabilis, 94.
Embernagra platensis, 126, 197.
Empidonax bimaculatus, 200.
Engyptila chalcauchenia, 147.
Enicurus frontalis, 81.
Eophona melanura, 240, 427.
Eopsaltria sudestensis, 348.
Eos challengeri, 459.
Ephialtes spilocephalus, 73.
Epimachus macleayanus, 348.
—— meyeri, 341.
Ereunetes taczanowskii, 500.
Eriocnemis dyselius, 571.
—— ventralis, 571.
Erithacus akahige, 410.
—— cærulecula, 415.
—— calliope, 415.
—— hyrcanus, 81.
—— rubecula, 9, 57, 357.
—— sibilans, 232, 577.
Erythaca tytleri, 559.
Erythacus cyaneus, 432.
—— hyrcanus, 81.
Erythra phœnicura, 166, 495.
Erythropygia simplex, 154.
Esacus magnirostris, 257, 299.
Estrelda cærulescens, 221.
—— cinerea, 221.
—— mariposa, 221.
—— senegala, 221.
Eudromias modesta, 210.
Eudynamis honorata, 166.
—— maculata, 408, 480.
Eulabes ptilogenys, 80.
—— religiosa, 461.
Eunetta falcata, 492.
—— formosa, 492.
Eupherusa eximia, 327.
Euphonia chlorotica, 124.
Euplocamus andersoni, 86.
—— melanotus, 86.
—— nycthemerus, 494.
Eupodotis maculipennis, 543.
—— melanogaster, 228.
Euprinodes cinereus, 155.
Eurhinospiza henrici, 456.
Euryapteryx ponderosus, 566.
—— pygmæus, 566.
Eurycercus burnesii, 79.
Eurylæmus ochromelas, 438.
Eurynorhynchus pygmæus, 499.
Eurystomus afer, 224, 505.
—— azureus, 574.
—— calonyx, 572, 574.
—— lætior, 572.
—— orientalis, 478, 505, 574.
—— solomonensis, 574.
Euscarthmus margaritaceiventris, 130.
Euspiza stewarti, 72.
Eustephanus bartoni, 349.
Euxenura maguari, 145, 205.
Excalfactoria chinensis, 494.

Falco æsalon, 2, 243, 508.
—— albigularis, 142, 152.
—— candicans, 1.
—— cenchris, 2.
—— cuvieri, 539.

Falco eleonoræ, 2, 539.
—— gyrfalco, 2.
—— lanarius, 2.
—— peregrinus, 2, 204, 231, 485, 507.
—— regulus, 485.
—— sacer, 2.
—— subbuteo, 2, 231, 485, 508, 540.
—— tinnunculus, 2, 231, 486, 540.
—— vespertinus, 2.
Florisuga sallei, 349.
Fluvicola albiventris, 129.
Francolinus adspersus, 36, 46.
—— afer, 43, 44.
—— africanus, 35, 43, 44.
—— ahantensis, 38, 51.
—— albiscapus, 47.
—— albogularis, 34, 43.
—— altumi, 49, 552.
—— ashantensis, 51.
—— asiæ, 39.
—— bicalcaratus, 36, 46, 228.
—— brevipes, 39.
—— buckleyi, 33, 41.
—— capensis, 37, 48, 53.
—— castaneicollis, 35, 44.
—— charltoni, 398.
—— chinensis, 33, 39, 494.
—— clamata, 49.
—— clamator, 49.
—— clappertoni, 33, 36, 47, 48.
—— coqui, 33, 34, 41, 42, 550.
—— cranchi, 54.
—— elgonensis, 35, 45, 551.
—— erckeli, 38, 51.
—— erkelii, 51.
—— finschi, 35, 43.
—— fischeri, 37, 49.
—— francolinus, 32, 33, 38.
—— gariepensis, 35, 45.
—— gedgii, 36, 47, 551.
—— granti, 34, 42, 43, 551.
—— griseimarginatus, 51.
—— griseostriatus, 36, 46.
—— gularis, 36, 46.
—— gutturalis, 35, 43, 44.
Francolinus hartlaubi, 37, 47.
—— henrici, 39.
—— hildebrandti, 37, 49, 552.
—— humboldti, 53.
—— icteropus, 51.
—— icterorhynchus, 37, 47.
—— intermedius, 40.
—— jacksoni, 38, 51, 552.
—— jugularis, 36, 45.
—— kirki, 34, 43.
—— lathami, 33, 40.
—— leucoscepus, 55.
—— levaillanti, 35, 45.
—— madagascariensis, 40.
—— modestus, 51.
—— natalensis, 37, 49.
—— nudicollis, 53.
—— ochrogaster, 42.
—— oculeus, 38, 50.
—— peli, 40.
—— perlatus, 40.
—— petiti, 51.
—— phayrei, 40.
—— pictus, 33, 40.
—— pileatus, 42.
—— pintadeanus, 39.
—— pintadeus, 40.
—— pondicerianus, 34, 40, 41.
—— ponticerianus, 41.
—— psilolæmus, 43.
—— rovuma, 42.
—— rubricollis, 54, 55.
—— rueppelli, 33, 47, 48.
—— schlegeli, 33, 34, 41.
—— schoanus, 42, 43.
—— schuetti, 38, 50.
—— semitorquatus, 41.
—— senegalensis, 46.
—— sephæna, 34, 42.
—— sharpii, 33, 37, 47, 48.
—— shelleyi, 36, 45.
—— sinensis, 39.
—— sphenurus, 389.
—— spilogaster, 34, 42.
—— spilolæmus, 34, 43.
—— squamatus, 38, 50, 51.
—— streptophorus, 34, 42, 550.
—— stuhlmanni, 41.
—— subtorquatus, 41.
Francolinus swainsoni, 54.
—— thoracicus, 389.
—— tristriatus, 39.
—— uluensis, 33, 35, 44, 551.
—— vulgaris, 39, 40.
—— (Pternistes) leucoparæus, 53.
—— (Scleroptera) hildebrandti, 49.
—— (——) schuetti, 50.
Franklinia buchanani, 79.
—— rufescens, 79.
Fratercula arctica, 31.
—— monocerata, 96.
Fregata minor, 271.
Fregetta melanogastra, 273.
Fringilla cannabina, 17, 556.
—— carduelis, 16, 556.
—— chloris, 17, 251.
—— citrinella, 17, 556.
—— cœlebs, 16, 369, 555.
—— domestica, 555.
—— exilipes, 17.
—— flammea, 556.
—— flavirostris, 17, 556.
—— hornemanni, 17.
—— lapponica, 556.
—— linaria, 17, 556.
—— montana, 555.
—— montifringilla, 16, 93, 241, 369, 411, 555.
—— nivalis, 16, 555.
—— petronia, 555.
—— pusilla, 17.
—— rufescens, 17.
—— serinus, 17.
—— sinica, 93, 241.
—— spinus, 17, 241, 556.
Fulica armillata, 208, 209.
—— atra, 26, 228, 513, 495.
—— cristata, 114.
—— leucoptera, 208, 210.
Fuligula clangula, 28, 245, 400, 518.
—— cristata, 28, 231, 245, 492.

Fuligula ferina, 28, 493, 518.
—— fuligula, 518.
—— fusca, 27.
—— glacialis, 28.
—— marila, 28, 245, 492, 518.
—— nigra, 27.
—— nyroca, 28, 271, 519.
—— perspicillata, 27.
—— rufina, 519.
Fulix mariloides, 411.
Fulmarus glacialis, 30.
Furnarius rufus, 131, 201.

Galerida corensis, 577.
—— cristata, 221.
Galerita cristata, 240, 366.
—— —— coreensis, 240.
Gallicrex cinereus, 166, 495.
Gallinago æquatorialis, 545.
—— bernieri, 115.
—— gallinago, 514.
—— gallinula, 514.
—— major, 514, 545.
—— megala, 498.
—— nigripennis, 545.
—— nobilis, 173.
—— paraguaiæ, 150, 211.
—— scolopacina, 498.
—— stenura, 498.
—— stricklandi, 173.
Gallinula angulata, 546.
—— chloropus, 26, 495, 513.
—— —— pyrrhorhoa, 114.
—— coccineipes, 411, 495.
—— minor, 546.
Gallirex chlorochlamys, 313.
Galloperdix oculea, 50.
—— sphenura, 389.
Gampsorhynchus rufulus, 75.
Garrulax cinereifrons, 72.
—— imbricatus, 75.
—— jerdoni, 72.
—— melanostigma, 74.
—— merulinus, 75.
—— picticollis, 410.
Garrulax schistochlamys, 432.
—— strepitans, 74.
Garrulus glandarius, 5, 370.
—— hyrcanus, 73.
—— japonicus, 87, 92.
—— leucotis, 343.
—— sinensis, 430.
Gecinulus viridis, 84.
Gecinus canus, 242, 504.
—— guerini, 478.
—— striolatus, 84.
—— viridis, 20, 504.
Geocichla albigularis, 81.
—— cyanonota, 431.
—— dauma, 6.
—— everetti, 323, 431.
—— innotata, 72.
—— leucolæma, 460.
—— varia, 6, 413.
Geoffroyus floresianus, 459.
—— heteroclitus, 296.
—— orientalis, 337.
—— sumbavensis, 459.
Geositta cunicularia, 195, 201.
Geothlypis velata, 123.
Geotrygon albifacies, 328.
Geranoaëtus melanoleucus, 143.
Geranospizias cærulescens, 143.
Gerygone flaveola, 99, 100.
—— insperata, 348.
—— modiglianii, 460.
—— pectoralis, 99.
Glareola lactea, 166.
—— ocularis, 115.
—— orientalis, 463, 495.
Glaucidium brodiei, 482.
—— castanonotum, 85.
—— ferox, 141, 152.
—— malabaricum, 85.
—— noctua, 506.
—— passerinum, 506.
—— siju, 182.
—— whitelyi, 482.
Gracula enganensis, 460.
—— ptilogenys, 80.
—— religiosa, 461.
Graculus africanus, 540.
—— lucidus, 540.
—— pygmæus, 540.
Gracupica nigricollis, 429.
Grallaria dives, 452.
—— lizanoi, 333.
—— perspicillata, 452.
—— princeps, 452.
Graminicola bengalensis, 79.
Graucalus axillaris, 294.
—— caledonicus, 294.
—— dobsoni, 80.
—— elegans, 294.
—— enganensis, 460.
—— nigrifrons, 294.
—— purus, 299.
—— pusillus, 294.
—— rex-pineti, 423.
—— stephani, 337.
—— (Artamides) welchmani, 294.
Grus cinerea, 21, 495.
—— grus, 513.
—— japonensis, 247.
—— leucogeranus, 181, 495.
—— virgo, 21.
Guira piririgua, 139, 202.
Guiraca cyanea, 125.
Gygis candida, 273.
Gymnobucco cinereiceps, 310.
Gymnocichla chiroleuca, 339.
Gymnolæmus marchii, 574.
Gymnopithys ruficeps, 452.
Gymnoschizorhis leopoldi, 314.
Gypaëtus barbatus, 56.
Gypohierax angolensis, 226.
Gyps fulvus, 511.
Gypsophila crispifrons, 76.

Hæmatopus fuliginosus, 257.
—— longirostris, 257, 344.
—— osculans, 246, 497.
—— ostralegus, 24, 517.
—— unicolor, 344.
Hæmatornis spilogaster, 73.
Hæmophila rufescens, 326.
Halcyon admiralitatis, 573.
—— armstrongi, 574.
—— chelicuti, 224.

Halcyon chloris, 574.
—— —— armstrongi, 573.
—— —— vidali, 573.
—— concreta, 439.
—— forbesi, 574.
—— humii, 573, 574.
—— —— davisoni, 573.
—— —— meyeri, 573.
—— malimbicus, 574.
—— occipitalis, 85.
—— pileata, 463, 479.
—— saurophaga, 296.
—— semicærulea, 224, 317.
—— senegalensis, 224.
—— smyrnensis, 479.
—— solomonensis, 574.
—— suvensis, 573.
—— tannensis, 573.
—— torquatus, 574.
—— —— forbesi, 573.
—— tutuilæ, 573.
—— vagans, 252.
Haliaëtus albicilla, 3, 226, 231, 408, 484, 509.
—— branickii, 349.
—— leucogaster, 408, 484.
—— pelagicus, 349.
—— vocifer, 538.
Haliastur girrerena, 298.
—— indus, 486.
Hapaloderma narina, 321.
—— vittatum, 321, 574.
Harpactes dulitensis, 440, 573, 574.
—— oreskios, 440.
—— vidua, 440, 573.
—— whiteheadi, 439.
Harpiprion cærulescens, 145.
Harporhynchus rufus, 8.
Harpyhaliaëtus coronatus, 142.
Heliangelus henrici, 349.
—— laticlavius, 571.
—— violicollis, 571.
Heliobucco bonapartii, 555.
—— cinereiceps, 555.
Heliotrypha barrali, 571.
—— speciosa, 571.
Hemichelidon ferruginea, 408, 423.
—— sibirica, 408, 423.
Hemignathus hanapepe, 575.
—— obscurus, 575.
—— olivaceus, 575.
—— procerus, 575.
Hemipus intermedius, 460.
—— picatus, 434.
Hemistephania veraguensis, 566.
Hemixus castanonotus, 421.
—— connectens, 433.
—— tickelli, 77.
Heniconetta stelleri, 519.
Henicurus schistaceus, 414.
—— sinensis, 414.
Herodias alba, 488, 572.
—— eulophotes, 409, 488, 577.
—— garzetta, 409, 488, 489, 572.
—— intermedia, 488, 572.
Herpetotheres cachinnans, 142, 152.
Hesperiphona affinis, 82.
Heteroglaux blewitti, 343.
Heteromorpha gularis, 410.
Heteronetta melanocephala, 206.
Heteroscops luciæ, 441.
Heterospizias meridionalis, 143.
Hierax melanoleucus, 86.
Hierococcyx nisicolor, 85.
Hierofalco altaicus, 336.
—— gyrfalco, 343.
—— labradorus, 336.
—— milvipes, 342.
—— sacer, 342.
—— saker, 343.
Hilarocichla rufiventris, 77.
Himantopus brasiliensis, 150, 211.
—— candidus, 115, 166, 229, 497.
—— leucocephalus, 252, 253.
—— —— picatus, 252.
—— melanopterus, 24, 252.
—— novæ-zealandiæ, 252, 253.
Himatione montana, 575.
—— parva, 575.
—— sanguinea, 178.
—— stejnegeri, 575.
Hirundo arcticincta, 305.
—— cahirica, 19.
—— erythrogastra, 123, 152.
—— filifera, 166, 219, 305.
—— fluvicola, 73, 166.
—— gutturalis, 408, 425.
—— hyperythra, 83.
—— japonica, 425.
—— lucida, 218.
—— monteiro, 305.
—— nipalensis, 408, 425.
—— rufula, 19.
—— rustica, 19, 57, 218, 372, 470.
—— —— gutturalis, 242.
—— senegalensis, 218, 305.
—— smithii, 305.
—— substriolata, 425.
—— tytleri, 82.
Hoplopterus spinosus, 229.
Horeites robustipes, 417.
Houbara macqueeni, 166.
Hydrochelidon hybrida, 272, 502.
—— leucoptera, 502, 520.
—— nigra, 180, 230, 520.
Hydrocichla frontalis, 81.
Hydrophasianus chirurgus, 166, 495.
Hydropsalis climacocercus, 287.
—— furcifera, 134, 152, 287.
—— schomburgki, 287.
—— torquata, 135, 287.
Hyliota australis, 374.
—— barbozæ, 374.
—— flavigaster, 373.
—— nehrkorni, 373, 374.
—— violacea, 373.
Hylocharis guianensis, 349.
—— sapphirina, 135.

Hyloperdix torqueola, 392.
Hyphantornis brachyptera, 219.
—— cucullata, 219.
—— luteola, 220.
—— melanocephala, 220.
—— personata, 220.
Hypocharmosyna wilhelminæ, 459.
Hypochera chalybeata, 221.
Hypocolius ampelinus, 473.
Hypolais caligata, 11, 59, 60.
—— elaica, 11.
—— hypolais, 359.
—— icterina, 11.
—— olivetorum, 11.
—— polyglotta, 11.
—— rama, 59, 60.
Hypotænidia striata, 166, 411.
Hypothymis azurea, 166.
Hypotriorchis cuvieri, 539.
—— rufigularis, 142.
Hypsipetes amaurotis, 90.
—— concolor, 77.
—— leucocephalus, 421.
—— maclellandi, 420.
—— malaccensis, 77.
—— tickelli, 77.

Ianthina hyperythra, 73.
Ianthocichla berthemyi, 410.
Ibis bernieri, 117.
—— hagedash, 542.
—— melanocephala, 490.
—— nippon, 244.
Icterus pyrrhopterus, 128.
Indicator exilis, 309.
—— indicator, 308.
—— major, 308.
—— sparrmani, 308.
—— variegatus, 309.
—— xanthonotus, 85, 342.
Iolæma luminosa, 571.
Iole holti, 420.
—— malaccensis, 77.
—— nicobariensis, 77.
—— olivacea, 77.
—— virescens, 77.
Irena crinigera, 433.
Irrisor bollii, 571.
—— cabanisi, 319.
—— erythrorhynchus, 223.
—— jacksoni, 319, 571.
—— senegalensis, 223.
Ispidina picta, 316.
Ixocincla virescens, 77.
Ixulus striatus, 77.
Ixus luteolus, 166.
—— xanthorrhous, 410.
Iyngipicus canicapillus, 84.
—— doerriesi, 242.
—— gymnophthalmus, 84.
—— kisuki seebohmi, 95.
—— scintilliceps, 95, 478.
—— seebohmi, 95.
Iynx pectoralis, 308.
—— torquilla, 20, 477, 505.

Kelaartia penicillata, 78.
Kenopia striata, 76.
Kittacincla albiventris, 81.

Lafresnaya cinereo-rufa, 349.
Lagonosticta senegala, 221.
Lagopus lagopus, 511.
—— welchi, 453.
Lampornis obscura, 349.
Lamprocolius aurata, 221.
—— chalcurus, 222.
—— chloropterus, 222.
—— splendidus, 222.
—— sycobius, 450.
Lampropsar cabanisi, 344.
—— guianensis, 344.
—— tanagrinus, 344.
Lamprotornis æenea, 221.
Laniarius sulphureopectus, 218.
Lanius algeriensis, 290, 291, 292.
—— assimilis, 289, 290.
—— auriculatus, 217.
—— barbarus, 218.
—— borealis, 377, 379, 380.
—— —— europæus, 374.
—— —— sibiricus, 379.
Lanius bucephalus, 92, 238, 410.
—— collurio, 6, 371.
—— cristatus, 410.
—— dealbatus, 289, 290.
—— elegans, 289, 290, 293, 376.
—— excubitor, 5, 292, 371, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380.
—— fallax, 289, 290, 291, 293.
—— fuscatus, 423.
—— grimmi, 292.
—— hemileucurus, 289, 290.
—— homeyeri, 376.
—— isabellinus, 6.
—— lahtora, 288, 289, 290, 291, 292.
—— leucopterus, 376, 377, 379.
—— lucionensis, 92, 239, 423.
—— ludovicianus, 292.
—— mackinnoni, 555.
—— magnirostris, 231, 238.
—— major, 5, 371, 374, 375, 376, 377, 378, 379.
—— meridionalis, 5, 290, 293.
—— minor, 5, 371.
—— mollis, 292, 379.
—— przewalskii, 377.
—— rufus, 5.
—— rutilans, 217.
—— schach, 423.
—— seebohmi, 379.
—— senator, 371.
—— sphenocercus, 239, 379, 577.
—— superciliosus, 87, 92.
—— tigrinus, 410.
—— uncinatus, 291.
—— (Fiscus) newtoni, 329.
Larus affinis, 29.
—— argentatus, 29, 521.
—— bonapartii, 29.
—— cachinnans, 96, 501.
—— canus, 29, 231, 246, 501, 520.
—— cirrhocephalus, 213.
—— crassirostris, 96, 246, 501.
—— dominicanus, 213, 253.
—— eburneus, 29.

Larus franklini, 333.
—— fuscus, 29, 521.
—— glaucus, 28, 521.
—— ichthyaëtus, 29.
—— leucopterus, 29, 521.
—— maculipennis, 208, 213.
—— marinus, 29, 521.
—— minutus, 29, 520.
—— novæ-hollandiæ, 257, 330.
—— phæocephalus, 230, 273.
—— ridibundus, 29, 230, 502, 520.
—— rossi, 29.
—— sabinii, 29.
—— saundersi, 409, 502.
—— scoresbii, 174.
—— tridactylus, 29.
Laticella burnesi, 79.
Leiothrix luteus, 418.
Leistes superciliaris, 198.
Leptasthenura ægithaloides, 201.
Leptopœcile henrici, 448, 456.
—— sophiæ, 343.
Leptoptilus crumeniferus, 227.
Lesbia boliviana, 349.
Leuconerpes candidus, 135.
Lichenops perspicillatus, 129, 199.
Limnocorax flavirostris, 546.
—— niger, 546.
Limonidromus indicus, 237, 411, 420.
Limosa ægocephala, 514.
—— hæmastica, 212.
—— lapponica, 115, 514.
—— melanura, 22.
—— —— brevipes, 246.
—— melanuroides, 500.
—— rufa, 22.
—— uropygialis, 500.
Lioparus chrysotis, 76.
Lioptila annectens, 72.
—— melanoleuca, 77.
Lobiophasis bulweri, 442.
Lobipes hyperboreus, 497.
Lobivanellus cinereus, 87, 246.
—— senegalensis, 544.
Locustella certhiola, 11, 416.
—— fluviatilis, 11, 359.
—— lanceolata, 411.
—— luscinioides, 360.
—— macropus, 411.
—— nævia, 11, 359, 360.
—— ochotensis, 417.
Lophoaëtus occipitalis, 537.
Lophoceros damarensis, 574.
—— epirhinus, 318.
—— erythrorhynchus, 318.
—— jacksoni, 318, 574.
—— leucomelas, 450.
—— melanoleucus, 318.
—— nasutus, 318.
Lophophanes beavani, 74.
—— dichrous, 74.
—— rubidiventris, 74.
—— rufinuchalis, 74.
Lophophorus impeyanus, 284.
—— l'huysi, 457.
Lophorina superba, 348.
Lophotibis cristata, 117.
Lophotriccus squamicristatus minor, 333.
—— zeledoni, 333.
Loriculus amabilis, 459.
—— quadricolor, 180, 459.
Lorius salvadorii, 337.
Loxia bifasciata, 18.
—— curvirostra, 18, 367, 567.
—— —— pityopsittacus, 367.
—— pityopsittacus, 18.
—— pyrrhula, 367.
Lusciniola fuscata, 407, 416.
Lycocorax pyrrhopterus, 341.
Lyncornis mindanensis, 571.

Machærorhynchus alcinus, 176.
Machetornis rixosa, 130, 199.
Machlolophus rex, 410.
—— spilonotus, 74.
Macrodipteryx longipennis, 223.
Macronyx capensis, 450.
Macropsalis forcipata, 287.
Macropsalis lyra, 287.
—— segmentata, 287.
Macropygia arossiana, 297.
—— cinnamomea, 460.
—— rufipennis, 86.
—— rufo-castanea, 297.
Malacocercus albogularis 72.
—— earlii, 75.
—— rufescens, 75.
Malacocincla abbotti, 76.
Malacopterum affine, 76.
—— albigulare, 101.
—— albogularis, 76.
—— melanocephalum, 101.
Malurus moretoni, 348.
Manucodia comriei, 176.
Mareca penelope, 492.
—— sibilatrix, 208.
Margarornis brunnescens, 169, 334.
—— rubiginosus, 169.
Megalæma chrysopsis, 440.
—— marshallorum, 342.
—— mystacophanus, 440, 441.
—— versicolor, 481.
—— virens, 481.
Megapodius sp., 333.
—— brunneiventris, 337.
—— nicobariensis, 86.
Megascops flammeolus idahoensis, 337.
Melænornis edolioides, 217.
Melanobucco æquatorialis, 309.
—— irroratus, 309.
—— leucocephalus, 309.
Melierax sp., 536.
—— gabar, 535.
—— niger, 535.
—— polyzonus, 226, 536.
Melipotes maculata, 348.
Melittophagus albifrons, 320.
—— cyanostictus, 319, 574.
—— lafresnayi, 321.
—— meridionalis, 574.
—— oreobates, 320, 321.
—— pusillus, 574.
—— variegatus, 321.
Melophus melanicterus, 428.
Mergellus albellus, 493.

Mergulus alle, 31, 522.
Mergus albellus, 28, 245, 519.
—— merganser, 28, 245, 493, 519.
—— serrator, 28, 493, 519.
Merops apiaster, 20, 319, 505.
—— persicus, 223.
—— philippinus, 478.
—— pusillus, 223.
Merula cardis, 412.
—— chrysolaus, 88, 412.
—— elgonensis, 160.
—— fuscata, 88, 407, 413.
—— hortulorum, 407, 412.
—— kinnisii, 81.
—— mandarina, 412.
—— naumanni, 88, 232, 407, 412.
—— obscura, 232, 412.
—— pallida, 88, 407, 412.
Mesites unicolor, 115.
—— variegata, 115.
Mesobucco duvauceli, 441.
—— eximius, 324, 441.
Mesopicus goertan, 223, 308.
—— namaquus, 308.
Metopiana peposaca, 206, 208, 210.
Microcarbo africanus, 540.
Microchera parvirostris, 327.
Microcichla scouleri, 415.
Microdyptes serresianus, 173.
Microhierax chinensis, 486.
—— melanoleucus, 86, 486.
—— sinensis, 486.
Micronisus gabar, 535.
—— niger, 536.
Micropternus fokiensis, 478.
—— phaioceps, 84.
Micropterus cinereus, 173, 174.
—— patachonicus, 173, 174.
Micropus æquatorialis, 322.
—— apus, 504.
—— cinereiventris, 78.
—— streubeli, 322.
Miglyptes jugularis, 84.
—— tukki, 439.
Milvago chimango, 204.
Milvulus tyrannus, 130, 201.
Milvus ater, 3.
—— —— melanotis, 95.
—— forskali, 538.
—— ictinus, 226.
—— korschun, 538.
—— melanotis, 244, 486.
—— migrans, 226, 509, 538.
—— milvus, 508, 509.
—— regalis, 3.
Mimus arenaceus, 175.
—— carolinensis, 8.
—— modulator, 194.
—— saturninus, 175.
Mino kreffti, 298.
Mirafra cantillans, 83.
—— phœnicuroides, 73.
Miro australis, 250, 251.
—— traversi, 330.
Mitrophanes phæocercus, 326.
Molothrus atronitens, 344.
—— badius, 127, 178, 198.
—— bonariensis, 127, 198, 200, 201, 344.
—— cassini, 344.
—— discolor, 344.
—— rufo-axillaris, 127, 198, 560.
—— venezuelensis, 344.
Molpastes nigripileus, 77.
Momotus æquatorialis, 574.
—— argento-cinctus, 573.
—— bartletti, 573, 574.
—— microstephanus, 574.
—— parensis, 573.
—— subrufescens, 574.
—— venezuelæ, 573.
Monarcha melanonotus aurantiacus, 337.
Monticola cyanus, 8, 413.
—— —— solitarius, 89.
—— rufocinerea, 161.
—— saxatilis, 8, 161.
—— solitaria, 413.
Montifringilla bonvaloti, 448.
—— ruficollis, 82.
Motacilla alba, 13, 216, 365.
—— boarula, 13, 92, 239.
—— borealis, 365.
—— campestris, 216.
—— capensis, 450.
—— citreola, 13, 365.
—— flava, 13, 216, 365, 408, 419.
—— leucopsis, 240, 408, 419.
—— lugens, 92, 239, 408, 419.
—— lugubris, 57.
—— melanocephala, 13.
—— melanope, 217, 419.
—— ocularis, 419.
—— rayi, 13.
—— sulphurea, 365.
—— taivana, 419.
—— viridis, 13.
—— yarrelli, 13.
Mulleripicus feddeni, 84.
—— hodgei, 84.
Munia acuticauda, 427.
—— cantans, 221.
—— grandis, 176.
—— kelaarti, 82.
—— topela, 221, 426.
Muscicapa albicilla, 410, 424, 559.
—— albicollis, 6.
—— atricapilla, 6, 218, 372.
—— griseisticta, 408, 411, 423, 424.
—— grisola, 6, 372.
—— hyperythra, 80.
—— johnstoni, 300, 301.
—— latirostris, 90, 234.
—— leucura, 559.
—— parva, 6, 372, 559.
—— sibirica, 90, 234.
Muscicapula sapphira, 73.
Muscitrea grisola, 81.
Musophaga rossæ, 313.
—— violacea, 224.
Mycteria americana, 145.
Myiagra azurea, 410.
—— ferrocyanea, 295.
Myiarchus ferox, 130.
—— tyrannulus, 130.
Myiophoneus borneensis, 432.
—— cæruleus, 413.

Myiothera ardesiaca, 164.
Myopsittacus luchsi, 459.
Myrmeciza immaculata, 452.
—— intermedia, 334.
—— læmosticta, 452.
—— nigricauda, 452.
—— stictoptera, 334.
Myrmecocichla æthiops, 163.
—— cryptoleuca, 163.
—— formicivora, 164.
Myzomela lafargii, 295.
—— pulchella, 350.
—— pulcherrima, 299.
—— sharpei, 298.

Nasiterna aolæ, 297.
—— finschi, 296, 297.
—— mortonis, 297.
—— nanina, 296, 297.
—— pusio, 296.
Nectarinia flammaxillaris, 83.
—— oseæ, 469.
—— platura, 219.
—— pulchella, 219.
Neolesbia nehrkorni, 571.
Neopsittacus rubripileum, 459.
Neornis flavolivaceus, 79.
Nestor norfolcensis, 557.
—— productus, 557.
Nettapus auritus, 270.
— coromandelianus, 491.
Nilaus afer, 217.
Niltava cyanomelæna, 89.
—— decipiens, 460.
—— grandis, 81.
—— sundara, 410.
Ninox japonicus, 243.
—— scutulata, 250, 482.
Nisaëtus alboniger, 85.
—— fasciatus, 484.
Nisus badius, 536.
—— gabar, 535.
Noctua noctua, 4.
Nomonyx dominicus, 209.
Notauges chrysogaster, 222.
Nothura maculosa, 214.
Nucifraga brachyrhyncha, 369.
—— caryocatactes, 5, 353, 369, 370.
—— —— macrorhyncha, 370.
Numenius arquata, 22, 514.
—— —— madagascariensis, 115.
—— cyanopus, 501.
—— lineatus, 501.
—— minutus, 501.
—— phæopus, 22, 115, 229, 514.
—— tahitiensis, 575.
—— tenuirostris, 22.
—— variegatus, 501.
Numida coronata, 553.
—— ptilonorhyncha, 553.
—— ptilorhyncha, 553.
—— rendalli, 228.
—— vulturina, 554.
Nyctala tengmalmi, 506.
Nyctea scandiaca, 506.
Nycticorax griseus, 117, 489.
—— nycticorax, 512.
—— obscurus, 205.
Nyctidromus albicollis, 581.

Oceanites oceanicus, 180, 182, 273, 564.
Oceanodroma leucorrhoa, 30.
Ocydromus earlii, 330.
Odontopteryx toliapicus, 567.
Œdemia fusca, 411, 519.
—— nigra, 519.
Œdicnemus crepitans, 23.
—— œdicnemus, 516.
Œna capensis, 228.
Œstrelata affinis, 330.
—— mollis, 330, 564.
Opisthocomus cristatus, 565.
Oreicola ferrea, 415.
Oreocincla mollissima, 81.
—— nilgiriensis, 81.
—— spiloptera, 81.
Oreomyza bairdi, 178.
Oreoperdix crudigularis, 393.
Oreophilus ruficollis, 210.
Oreopyra calolæma, 566.
Oriolus auratus, 217.
—— diffusus, 238, 422.
—— galbula, 6, 369.
—— macrurus, 80.
—— tenuirostris, 80.
Ortalis canicollis, 148.
Ortholophus albocristatus, 574.
Orthorhinus hypoleucus, 75.
—— tickelli, 75.
Orthotomus cineraceus, 78.
—— sutorius, 166.
Ortygometra bailloni, 513.
—— nigra, 546.
—— parva, 513.
—— porzana, 513.
Ortygornis gularis, 46.
—— pondiceriana, 41.
—— ponticeriana, 41.
Ortyxelus meiffrenii, 543.
Osmotreron chloroptera, 86.
Ossifraga gigantea, 273.
Otidiphaps cervicalis, 176.
Otis canicollis, 543.
—— dybowskii, 247, 336, 577.
—— maculipennis, 543.
—— melanogaster, 543.
—— tarda, 247, 514, 574.
—— tetrax, 21, 513.
Otocorys alpestris, 366.
—— berlepschi, 523.
—— bilopha, 523.

Pachycephala astrolabi, 295.
Pachyprora molitor, 302.
—— orientalis, 301.
Pachyrhamphus albinucha, 340.
—— ornatus, 333.
—— polychropterus, 131.
—— similis, 334.
—— viridis, 131, 152.
Padda oryzivora, 411, 426.
Pæocephalus massaicus, 312.
—— meyeri, 312.
—— rufiventris, 311.
—— senegalus, 225.
Palæornis calthropæ, 85.
—— caniceps, 85.
—— docilis, 225.
—— erythrogenys, 85.
—— finschi, 459.
—— modesta, 460.
—— schisticeps, 342.

Palapteryx plenus, 566.
Palumbus arquatrix, 548.
Pandion haliaëtus, 3, 95, 244, 483, 508.
Panurus biarmicus, 19.
Panychlora micans, 571.
Panyptila melanoleuca, 571.
Paradisea apoda, 341.
—— decora, 176.
Paradoxornis guttaticollis, 414.
—— ruficeps, 74.
Paramythia montium, 348.
Parisoma lugens, 302.
Paroaria capitata, 125, 126.
—— cucullata, 125, 126, 197.
Parotia lawesi, 341.
Parra africana, 114, 228.
—— albinucha, 114.
—— capensis, 545.
—— indica, 166.
—— jacana, 150.
Parula pitiayumi, 123, 126, 195.
Parus aplonotus, 72.
—— ater, 18, 236, 363.
—— —— pekinensis, 91.
—— atriceps, 236.
—— —— minor, 91, 236.
—— borealis, 19, 235, 363.
—— brevirostris, 235.
—— cæruleus, 19, 363, 364.
—— cinereus, 407, 418.
—— commixtus, 407, 418.
—— cristatus, 19, 363.
—— cyanus, 364.
—— fruticeti, 363.
—— —— dresseri, 363.
—— japonicus, 235.
—— kamtschatkensis, 19.
—— leucopterus, 216.
—— major, 18, 57, 363.
—— minor, 407, 418.
—— palustris, 19, 235, 363.
—— —— crassirostris, 235.
—— pekinensis, 236.
—— persicus, 74.
—— phæonotus, 74.
—— rubidiventris, 74.
Parus rufonuchalis, 74.
—— spilonotus, 74.
—— varius, 91, 231.
—— venustulus, 418.
—— (Cyanistes) persicus, 74.
Passer domesticus, 18, 198, 369.
—— flaveolus, 82.
—— gularis, 219.
—— montanus, 18, 93, 241, 369, 427.
—— pyrrhonotus, 82.
—— rutilans, 427.
—— swainsoni, 219.
Passerina discolor, 344.
Pastor roseus, 6, 369.
Pedilorhynchus stuhlmanni, 555.
Pedionomus torquatus, 451.
Pelagodroma marina, 564.
Pelecanus conspicillatus, 257.
—— graculus, 520.
—— mitratus, 409.
—— onocrotalus, 519.
—— philippensis, 486.
—— rufescens, 272.
Peliperdix lathami, 40, 228.
Pellorneum fuscicapillum, 75.
—— tickelli, 76.
Peloperdix charltoni, 399.
—— chloropus, 398.
—— javanica, 396.
—— rubrirostris, 396.
Penelope obscura, 147.
Penelopina nigra, 328.
Pentholæa albifrons, 216.
Perdicideus lathami, 40.
Perdix adansoni, 47.
—— afra, 43, 44.
—— atrogularis, 393.
—— bicalcarata, 46.
—— capensis, 48.
—— charltoni, 398.
—— cinerea, 21.
—— clamator, 49.
—— clappertoni, 47, 48.
—— coqui, 41.
—— cranchi, 54.
—— crudigularis, 393.
—— erckelii, 51.
—— francolinus, 38.
—— gingica, 395.
—— gularis, 46.
Perdix gutturalis, 43.
—— hepburnii, 39.
—— ——, var. pallida, 39.
—— javanica, 396.
—— lechoho, 49.
—— levaillantii, 45.
—— levaillantoides, 45.
—— megapodia, 392.
—— monogrammica, 46.
—— nudicollis, 49, 53.
—— oculea, 50.
—— olivacea, 392.
—— orientalis, 41, 397, 398.
—— perdix, 512.
—— perlata, 40.
—— personata, 397, 398.
—— phayrei, 40.
—— picta, 40.
—— pondiceriana, 41.
—— ponticeriana, 41.
—— punctulata, 54.
—— rubricollis, 54, 55.
—— rufogularis, 393.
—— sephæna, 42.
—— sinensis, 39.
—— sonorivox, 389.
—— sphenurus, 389.
—— swainsoni, 54.
—— thoracica, 389.
—— torquata, 392.
—— torqueola, 392.
—— vaillantii, 45.
—— vethi, 396.
—— (Arboricola) sp., 390.
—— (Francolinus) clamosus, 49.
—— (——) maculatus, 40.
Pericrocotus cantonensis, 408, 422.
—— cinereigula, 435.
—— cinereus, 92, 239, 408, 422.
—— griseigularis, 410.
—— igneus, 80.
—— modiglianii, 460.
—— montanus, 434, 435, 460.
—— solaris, 80.
—— speciosus, 409.
—— wrayi, 435.
Perisoreus infaustus, 5.
Pernis apivorus, 3, 508.
Peucedramus olivaceus, 325.
Phacellodomus striaticollis, 132.

Phæolæma cervinigularis, 571.
Phæornis lanaiensis, 178.
—— myiadestina, 178.
Phaethon candidus, 271, 463.
—— rubricauda, 271, 463.
Phaethornis columbianus, 349.
—— gounellei, 349.
—— guianensis, 349.
—— whitelyi, 349.
Phalacrocorax sp., 204.
—— africanus, 226, 272, 540.
—— brasilianus, 144, 204.
—— carbo, 28, 400, 487, 520.
—— carunculatus, 174.
—— graculus, 28.
—— lucidus, 540.
—— novæ-hollandiæ, 253.
—— varius, 258.
Phalaropus fulicarius, 25, 180.
—— hyperboreus, 25.
—— lobatus, 516.
Pharomacrus xanthogaster, 174.
Phasianus ellioti, 410.
—— persicus, 345.
—— principalis, 345.
—— sladeni, 86.
—— torquatus, 88, 99, 248, 493.
Philomachus pugnax, 514.
Philydor fuscipennis, 169.
—— rufobrunneus, 169.
Phimosus infuscatus, 145, 205.
Phlœocryptes melanops, 201.
Phœnicoperdix chloropus, 398.
Phœnicopterus copei, 574.
—— erythræus, 117.
—— ignipalliatus, 206.
Phonygama thomsoni, 176.
Phyllergates sumatranus, 460.
Phylloscopus bonellii, 10.
—— borealis, 10, 415.
Phylloscopus coronatus, 10, 234, 415.
—— fuscatus, 10, 79.
—— lugubris, 79.
—— magnirostris, 73.
—— neglectus, 60.
—— nitidus, 10, 79.
—— occipitalis, 79.
—— proregulus, 10, 416.
—— rufus, 10, 359.
—— sibilator, 359.
—— sibilatrix, 10.
—— sindianus, 60.
—— superciliosus, 10, 234, 416.
—— tenellipes, 415.
—— tristis, 10, 60, 79.
—— trochilus, 10, 153, 359.
—— tytleri, 343.
—— viridans, 79.
—— viridanus, 10.
—— xanthodryas, 411.
Phytotoma rutila, 131.
Piaya cayana, 140.
Pica caudata, 5, 231, 430.
—— pica, 370.
Picolaptes angustirostris, 132, 133.
—— compressus, 334, 339.
—— gracilis, 334, 339.
Picumnus azaræ, 138.
—— pilcomayensis, 138, 152.
—— undulatus, 185.
Picus andamanensis, 84.
—— atratus, 84.
—— cabanisi, 478.
—— cactorum, 136.
—— canicapillus, 84.
—— darjellensis, 84.
—— gymnophthalmos, 84.
—— kalinowskii, 242, 249, 399.
—— leuconotus, 20.
—— major, 20, 242.
—— martius, 504.
—— mixtus, 136.
—— richardsi, 88, 94, 248, 249, 399.
—— sancti-johannis, 84.
—— striolatus, 84.
—— (Meiglyptes) jugularis, 84.
—— (Micropternus) phaioceps, 84.
Pinarochroa hypospodia, 162.
Pinicola enucleator, 18, 367.
Pionias rufiventris, 311.
Pionopsittacus pyrrhops, 459.
Pionus bridgesi, 349.
—— maximiliani, 141.
Pitangus bolivianus, 130, 200.
Pithys bicolor olivascens, 339.
Pitta arcuata, 437.
—— cyanea, 83.
—— cyanonota, 580.
—— finschi, 580.
—— nympha, 87, 94, 577.
—— schwaneri, 437.
Platalea leucorodia, 468, 513.
—— minor, 409, 490, 577.
—— tenuirostris, 117.
Platycercus mastersianus, 175.
—— xanthogenys, 459.
Platypsaris aglaiæ, 339.
—— —— hypophæa, 339.
Platysteira cyanea, 218.
Platystira cyanea, 301.
—— jacksoni, 301.
—— peltata, 301.
—— senegalensis, 301.
Plectrophenax nivalis, 367.
Plectropterus gambensis, 227.
Plegadis falcinellus, 22, 117.
—— guarauna, 145, 205.
Ploceus baya, 82.
Plotus levaillanti, 226, 266.
—— melanogaster, 272.
—— novæ-hollandiæ, 455.
Pluvianus cinereus, 87.
Pnoepyga lepida, 460.
—— pusilla, 63.
Podargus ocellatus, 296.
Podiceps auritus, 521.
—— cornutus, 26, 98, 99, 503.
—— cristatus, 26, 351, 503, 521.
—— fluviatilis, 521.
—— griseigena, 521.

Podiceps infuscatus, 545.
—— minor, 26.
—— nigricollis, 26, 99, 231, 247, 503, 521.
—— rollandi, 151, 214.
—— rubricollis, 26.
Podicipes infuscatus, 545.
Podilymbus podiceps, 151, 214.
Podoces biddulphi, 343.
Pœcilodryas vicaria, 348.
Pogonorhynchus dubius, 225.
—— irroratus, 309.
—— stigmatothorax, 310.
—— vieilloti, 225.
Poliohierax semitorquatus, 539.
Poliomyias luteola, 424.
Polioptila dumicola, 123, 126, 194.
Poliospiza gularis, 82.
Polyborus tharus, 143, 204.
Pomarea castaneiventris, 295, 298.
Pomatorhinus albogularis, 75.
—— armandi, 456.
—— dedekensi, 456.
—— ferruginosus, 75.
—— gravivox, var. armandi, 448.
—— ——, var. dedekensi, 448.
—— hypoleucus, 75.
—— melanurus, 75.
—— olivaceus, 72.
—— phayrii, 75.
—— stridulus, 414.
—— swinhoei, 414.
—— tickelli, 75.
Poospiza melanoleuca, 126.
Porphyrio alleni, 114.
—— cœlestis, 411.
—— neobritannicus, 337.
—— parvus, 149, 152.
—— poliocephalus, 166.
—— smaragdonotus, 114.
Porphyriops melanops, 149.
Porzana akool, 166.
—— erythrothorax, 494.
—— insularis, 114.
—— pygmæa, 114, 495.
—— watersi, 114.
Pratincola sp., 161.
—— axillaris, 161.
Pratincola indica, 60.
—— leucura, 81.
—— maura, 60, 89, 231, 233, 415.
—— robusta, 61.
—— rubetra, 13, 216, 357.
—— rubicola, 13, 60, 357.
Premnoplex brunnescens, 334.
Prinia buchanani, 79.
—— inornata, 417.
—— jerdoni, 80.
—— lepida, 80.
—— mystacea, 155.
—— rufescens, 79.
—— sonitans, 417.
Prion vittata, 273.
Prionidura newtoniana, 341.
Prionites gularis, 574.
Prionochilus maculatus, 436.
—— xanthopygius, 436.
Prionops plumatus, 218.
Procellaria fuliginosa, 273.
—— leucorrhoa, 180, 183, 564.
—— pelagica, 30, 57, 180, 564.
—— tenuirostris, 570.
Procnias tersa, 193, 196.
Progne chalybea, 123, 195.
—— tapera, 195.
Proparus bieti, 456.
—— chrysotis, 76.
Propasser grandis, 82.
—— murrayi, 82.
Prospoietus albinucha, 340.
Psalidoprocne albiceps, 306.
—— orientalis, 306, 307.
—— petiti, 307.
—— —— orientalis, 306.
Pseudochloris lebruni, 173.
Pseudoleistes virescens, 199.
Pseudotantalus ibis, 117, 542.
Psilorhinus flavirostris, 73.
—— occipitalis, 73.
Psittacirostra psittacea, 178, 179.
Psittacula flavescens, 459.
Psittacula sclateri, 459.
Pternistes afer, 52, 53.
—— asiatica, 55.
—— boehmi, 52, 54.
—— clappertoni, 55.
—— cranchi, 52, 54.
—— humboldti, 52, 53.
—— infuscatus, 53, 55, 552.
—— leucoparæus, 53.
—— leucoscepus, 53, 55.
—— lucani, 54.
—— nudicollis, 52, 53, 54.
—— rubricollis, 54, 55, 552.
—— rufopictus, 52, 55.
—— sclateri, 54.
—— swainsoni, 52, 54.
—— (Clamator) capensis, 48.
—— (Scleroptila) afra, 44.
—— (——) levaillanti, 45.
Pterocles decoratus, 549.
—— gutturalis, 549.
—— lichtensteini, 549.
—— tricinctus, 228, 549.
Pterolestes augur, 536.
Pteruthius rufiventer, 77.
Ptilocichla leucogastra, 100.
Ptilolæmus tickelli, 574.
Ptilopachys ventralis, 228, 553.
Ptilopus fasciatus, 345.
—— lewisi, 298.
Ptilorhis victoriæ, 350.
Ptistes wetterensis, 459.
Ptyonoprogne concolor, 166.
Pucrasia darwini, 410, 456.
—— meyeri, 456.
Puffinus anglorum, 30, 183, 564.
—— assimilis, 564.
—— bulleri, 330.
—— chlororhynchus, 273.
—— griseus, 30.
—— kuhli, 564.
—— leucomelas, 411, 577.
—— major, 30.
—— obscurus, 273, 564.
—— zealandicus, 330.

Pycnonotus ashanteus, 217.
—— atricapillus, 421.
—— bengalensis, 72.
—— cyaniventris, 77.
—— flavescens, 77.
—— jocosus, 421.
—— nigropileus, 77.
—— penicillatus, 78.
—— plumosus, 77.
—— sinensis, 421.
—— xanthopygius, 8.
—— xanthorrhous, 77.
Pycnorhamphus affinis, 82.
Pyranga azaræ, 124.
Pyrgisoma leucote, 326.
—— occipitale, 326.
Pyrgita dentata, 219.
Pyrocephalus rubineus, 130, 200.
Pyromelæna afra, 220.
—— flammiceps, 220.
—— franciscana, 220.
Pyrrhocorax alpinus, 5.
—— graculus, 5.
Pyrrhula europæa, 367.
—— major, 18, 367.
—— pyrrhula, 367.
—— vulgaris, 18.
Pyrrhura berlepschi, 459.
—— emma, 459.
—— rhodocephala, 459.
—— rupicola, 459.
—— vittata, 140, 152.

Quelea æthiopica, 220.
Querquedula brasiliensis, 146.
—— circia, 492.
—— crecca, 491.
—— cyanoptera, 146, 206.
—— flavirostris, 207.
—— hottentota, 271.
—— versicolor, 146, 207.
—— xanthorhyncha, 541.
Quiscalus æneus, 563.
—— quiscala, 563.
—— —— aglæus, 563.

Rallina mandarina, 411.
Rallus aquaticus, 25, 513.
—— gularis, 104, 105, 114.
—— indicus, 87, 494.
—— maculatus, 209.
Rallus madagascariensis, 114.
—— rhytirhynchus, 174.
Ramphocelus chrysopterus, 349.
Recurvirostra avocetta, 24, 115, 497, 516.
Regulus cristatus, 12, 59, 235.
—— —— orientalis, 91.
—— himalayensis, 59.
—— ignicapillus, 12, 365.
—— regulus, 365.
—— satrapa, 59.
Rhamphastos toco, 140.
Rhaphidura leucopygialis, 83.
Rhea americana, 151, 214.
Rhectes brunneicaudus, 337.
Rhinocichla treacheri, 432.
Rhinomyias ruficrissa, 435.
Rhinopomastes cabanisi, 319.
Rhipidura cockerelli, 298.
—— concinna, 348.
—— flabellifera, 252.
—— hypoxantha, 81.
—— rubro-frontata, 295.
—— russata, 295.
Rhodopechys sanguinea, 343.
Rhopocichla ardesiaca, 164.
—— nigrifrons, 76.
Rhyacophilus solitarius, 151, 212.
Rhyacornis fuliginosa, 415.
Rhynchaceros erythrorhynchus, 318.
Rhynchæa bengalensis, 166.
—— capensis, 115, 498.
—— semicollaris, 211.
Rhynchotus rufescens, 151, 214.
Rhytidoceros subruficollis, 84.
Rimator malacoptilus, 72.
Rissa tridactyla, 442, 444, 445, 520.
—— —— pollicaris, 442.
Rollulus ocellatus, 50.
—— oculeus, 50.
Rostrhamus sociabilis, 142, 204.
Rubecola tytleri, 558, 559.
Rubigula montis, 433.
Ruticilla aurorea, 89, 233, 415.
—— mesoleuca, 9.
—— moussieri, 9.
—— phœnicurus, 9, 57, 216, 357.
—— titys, 9, 357.

Saltator aurantiirostris, 125.
—— cærulescens, 125.
—— similis, 125.
Sarcidiornis africana, 270, 541.
—— melanonota, 541.
Sarcogramma atronuchalis, 73.
Sarcorhamphus gryphus, 56.
Saxicola aurita, 12.
—— deserti, 13.
—— fusca, 73.
—— isabellina, 162.
—— leucura, 13.
—— morio, 13, 162, 163.
—— œnanthe, 12, 162, 216, 357.
—— picata, 81.
—— schalowi, 163.
—— stapazina, 12.
Scæorhynchus ruficeps, 74.
Scenopæus dentirostris, 341.
Schizorhis africana, 224.
—— concolor, 450.
—— leucogaster, 314.
—— zonura, 314.
Schœnicola pallasi, 411.
Scleroptera adspersa, 46.
—— gariepensis, 45.
—— gutturalis, 43.
—— pileata, 42.
—— subtorquata, 41.
Sclerurus guatemalensis, 168.
Scolopax gallinago, 23, 246.
—— gallinula, 24.
—— major, 23.
—— megala, 250.
—— rusticula, 23, 497, 514.
Scops sp., 226.
—— balli, 343.

Scops brasilianus, 141.
—— brucei, 336, 343.
—— capensis, 534.
—— elegans, 481.
—— flammeola, 337.
—— glabripes, 481.
—— japonicus, 399.
—— leucotis, 225.
—— scops, 4.
—— semitorques, 243, 250, 482.
—— stictonotus, 410.
Scoptelus castaneiceps, 571.
Scopus umbretta, 117, 227, 542.
Scotornis longicauda, 223.
—— nigricans, 288.
—— pallida, 288.
—— rufescens, 288.
Scytalopus argentifrons, 339, 451.
Serpophaga nigricans, 199.
—— subcristata, 195, 200.
Setaria albogularis, 76.
Sibia melanoleuca, 77.
Siphia beccariana, 435.
—— hodgsoni, 234.
—— luteola, 233, 234.
—— parva, 559.
—— rubeculoides, 423.
—— strophiata, 408, 423.
Siptornis striaticeps, 132.
Sisopygis icterophrys, 129.
Sitta cæsia, 364, 365.
—— —— amurensis, 236.
—— —— homeyeri, 354, 364.
—— cinnamomeiventris, 78.
—— europæa, 364.
—— formosa, 78.
—— sinensis, 409, 418.
—— uralensis, 364.
Sittasomus æquatorialis, 457.
—— amazonus, 457.
—— chapadensis, 457.
—— erithacus, 457.
—— griseus, 457.
—— olivaceus, 457.
—— stictolæmus, 457.
—— sylvioides, 457.
Sittosomus erithacus, 132.
—— olivaceus, 132, 152.
Siva occipitalis, 77.
Somateria mollissima, 28, 519.
—— spectabilis, 28.
—— stelleri, 28.
Spatula clypeata, 492, 518.
—— platalea, 146, 208.
Speotyto cunicularia, 203.
Spermestes cucullatus, 221.
Spermophila cærulescens, 125, 196.
—— melanocephala, 125.
—— obscura, 193, 196.
Sphecotheres maxillaris, 338.
Sphenœacus fulvus, 330.
Spilornis cheela, 485.
—— melanotis, 166.
Spizaëtus alboniger, 85.
—— occipitalis, 537.
Spizella pinetorum, 326.
Spizixus semitorques, 422.
Spodiopsar cineraceus, 429.
—— sericeus, 429.
Spreo bicolor, 450.
Squatarola helvetica, 115, 229, 471, 496.
Stachyridopsis bocagii, 460.
—— ruficeps, 76, 418.
Stachyris borneensis, 432.
—— ruficeps, 76.
Stactocichla merulina, 75.
Staphidia striata, 77.
—— torqueola, 410.
Starna thoracica, 389.
Stephanibyx melanoptera, 544.
Stercorarius antarcticus, 273.
—— catarrhactes, 30.
—— crepidatus, 30, 184, 185.
—— parasiticus, 30, 183, 521.
—— pomatorhinus, 30, 521.
Sterna anæstheta, 256, 272.
—— anglica, 30, 193, 212, 502, 567.
Sterna arctica, 30.
—— cantiaca, 29.
—— caspia, 30, 230, 257, 272, 520.
—— dougalli, 29, 272. 463.
—— fluviatilis, 57, 409, 502.
—— frontalis, 253.
—— hirundo, 30, 344, 520.
—— longipennis, 503.
—— maxima, 272.
—— media, 257, 258, 272.
—— melanauchen, 502, 503.
—— minuta, 30, 520.
—— nigra, 30.
—— paradisea, 344.
—— sinensis, 246.
—— trudeauii, 212.
Sternula sinensis, 497, 503.
Stictœnas arquatrix, 548.
Stictopicus nubicus, 307.
Stoparola melanops, 410.
Strepsilas interpres, 25, 115, 229, 497, 575.
Strix aluco, 4.
—— brachyotus, 4.
—— flammea, 203, 226, 505, 535.
—— otus, 4.
—— tengmalmi, 4.
Struthio camelus, 230.
Sturnia erythropygia, 80.
—— sinensis, 429.
Sturnopastor superciliaris, 80.
Sturnus cinclus, 363.
—— cineraceus, 239.
—— menzbieri, 369.
—— vulgaris, 6, 369.
Sula bassana, 28.
—— cyanops, 254, 257, 258.
—— fiber, 257, 258, 411.
—— piscator, 272.
Surnia funerea, 4.
—— nyctea, 4.
—— ulula, 506.
Surniculus lugubris, 561.
Suthora brunnea, 74.
—— bulomachus, 237.
—— fulvicauda, 231, 237.
—— longicauda, 231, 237.

utnora poliotis, 72.
—— ruficeps, 74.
—— suffusa, 237, 414.
—— webbiana, 237, 410.
Sutoria sutoria, 417.
Suya crinigera, 417.
—— parumstriata, 410.
—— superciliaris, 79.
Sycalis luteola, 198.
—— pelzelni, 197.
Sylochelidon caspia, 502.
Sylvia affinis, 79.
—— atricapilla, 9, 362.
—— cinerea, 9, 362.
—— curruca, 9, 362.
—— hortensis, 9, 216, 362.
—— jerdoni, 79.
—— lugens, 302, 303.
—— melanocephala, 9.
—— nisoria, 10, 362.
—— orphea, 9.
—— provincialis, 10.
—— sylvia, 362.
—— (Calamoherpe) horticola, 361.
Sylviella leucophrys, 159.
—— micrura, 216.
Synallaxis cinnamomea, 131, 152.
—— erythrops, 169.
—— frontalis, 131.
—— hudsoni, 201.
—— maximiliani, 131, 152.
—— phryganophila, 132.
—— pudica, 169.
—— rufigenis, 169.
—— torquata, 131.
Syrnium aluco, 507.
—— biddulphi, 85.
—— lapponicum, 507.
—— uralense, 353, 506.
Syrrhaptes paradoxus, 20, 513.

Tachybaptes dominicus, 214.
—— fluviatilis, 503.
—— —— pelzelni, 273.
Tachycineta leucorrhoa, 124, 195.
—— meyeni, 193, 196.
Tachypetes minor, 258
Tachyphonus melaleucus 124, 152.
Tadorna cornuta, 27 491.
—— rutila, 245.
—— tadorna, 518.
Tæniopteracoronata,199.
—— dominicana, 129, 199.
—— irupero, 129.
—— nengeta, 129.
Talegallus longicaudus, 337.
Tanagra bonariensis, 124, 196.
—— cyanoptera, 124.
—— formosa, 351.
—— sayaca, 124.
Tantalus ibis, 542.
—— leucocephalus, 490.
—— ioculator, 145.
Tanygnathus burbidgii, 459.
—— everetti, 459.
Tanysiptera damæ, 176.
—— galatea rubiensis, 337.
Tarsiger cyanurus, 233, 424.
—— orientalis, 302.
Tchitrea rufiventris, 218.
Tectonornis dentirostris, 341.
Telephonus senegalus, 217.
Tephrodornis grisola, 81.
Terekia cinerea, 500.
Terpsiphone cristata,304.
—— ferreti, 304.
—— incii, 425.
—— princeps, 87, 90, 408, 410, 425.
Tesia caudata, 72.
Tetrao afer, 44, 53.
—— bicalcaratus, 46.
—— bonasia, 248, 511.
—— capensis, 48.
—— chinensis, 39.
—— francolinus, 38.
—— gingicus, 395.
—— javanicus, 396.
—— madagascariensis, 40.
—— nudicollis, 53.
—— ocellatus, 50.
—— perlatus, 40.
—— pintadeanus, 39.
—— pondicerianus, 41.
—— rubricollis, 53.
—— tetrix, 511.
—— urogallus, 511.
Tetraogallus henrici, 456.
—— himalayensis, 343.
Tetraophasis desgodinsi, 456.
—— szechenyi, 456.
Textor albirostris, 219.
Thalasseus bergii, 502.
Thalassornis leuconota, 264, 271.
Thamnobia cinnamomeiventris, 159, 160.
—— simplex, 154.
—— subrufipennis, 159, 160.
Thamnolæa albiscapulata, 159.
—— subrufipennis, 159.
Thamnophilus albicrissus, 340.
—— ambiguus, 134, 152.
—— anabatinus, 452.
—— atrinucha, 452.
—— bridgesi, 452.
—— major, 134.
—— nævius, 452.
—— punctatus, 452.
—— radiatus, 134, 152.
—— trinitatis, 340.
Theristicus caudatus, 145, 205.
Thinocorus rumicivorus, 211.
Threskiornis strictipennis, 338.
Thringorhina guttata, 76.
Thripias namaquus, 308.
Thriponax feddeni, 84.
—— kalinowskii, 94, 231, 242, 249.
—— richardsi, 242.
Tichodroma muraria, 409.
Tigrisoma marmoratum, 145.
Tilmatura duponti, 327.
Timalia erythroptera, 76.
—— striata, 76.
Tinamotis ingoufi, 173, 174.
Tinnunculus alaudarius, 226, 540.
—— cinnamominus, 141, 204.
—— sparverius brevipennis, 448.
Tmetoceros abyssinicus, 317.
Toccus nasutus, 224.
Tockus erythrorhynchus, 318.
Todirhamphus occipitalis, 85.
—— youngi, 573.

Totanus brevipes, 575.
—— calidris, 24, 57, 229, 500, 515.
—— canescens, 229, 471.
—— flavipes, 151, 212.
—— fuscus, 24, 246 500, 515.
—— glareola, 24, 229, 500, 515, 545.
—— glottis, 24, 246, 500.
—— hypoleucus, 24, 97, 514.
—— incanus, 500, 575.
—— littoreus, 515.
—— macularius, 24, 97.
—— melanoleucus, 151, 211, 212.
—— ochropus, 24, 500, 515.
—— pugnax, 25.
—— stagnatilis, 24, 411, 515.
Trachyphonus arnaudi, 311.
—— boehmi, 311.
—— elgonensis, 310, 555.
—— erythrocephalus, 310, 311.
—— purpuratus, 555.
Treron calva, 227, 548.
—— chlorigaster, 86.
—— chloroptera, 86.
—— viridifrons, 86.
Tribura major, 343.
—— thoracica, 78.
Trichastoma atline, 76.
—— rostratum, 76.
Trichoglossus wilhelminæ, 459.
Tricholæma stigmatothorax, 309.
Trichophorus striatus, 77.
Trichostoma rostratum, 76.
Tringa acuminata, 499.
—— alpina, 25, 246, 515.
—— arenaria, 25.
—— canutus, 24, 471, 498, 515.
—— cinclus, 498.
—— crassirostris, 498, 501.
—— ferruginea, 463.
—— fuscicollis, 151, 211.
—— maculata, 151, 211.
—— maritima, 25, 515.
Tringa minuta, 25, 515.
—— platyrhyncha, 25, 499.
—— rufescens, 25.
—— ruficollis, 246, 499.
—— subarcuata, 499, 515.
—— subarquata, 25, 115, 229, 463.
—— subminuta, 499.
—— temmincki, 25, 499, 515.
Tringoides hypoleucus, 115, 229, 499.
Trochalopteron canorum, 414.
—— ellioti, var. bonvaloti, 448.
—— henrici, 448, 456.
—— milni, 410.
Trochalopterum fairbanki, 74.
—— imbricatum, 75.
—— melanostigma, 74.
—— meridionale, 74.
Trochocercus albonotatus, 303.
—— bivittatus, 304.
Troglodytes fumigatus, 92, 236.
—— furvus, 123, 194.
—— nipalensis, 78.
—— parvulus, 12.
—— punctatus, 72.
Trogon bolivianus, 573, 574.
—— surucura, 139.
—— (Calurus) hargitti, 174.
Tropicoperdix charltoni, 399.
—— chloropus, 86, 398.
—— personata, 397.
Tropidorhynchus neglectus, 331.
—— timoriensis, 331.
Turacus hartlaubi, 312.
—— leucolophus, 313.
Turdinulus exsul, 433.
Turdinus abbotti, 76.
—— brevicaudatus, 76.
—— canicapillus, 433.
—— crispifrons, 76.
—— guttatus, 76.
Turdirostris leptorhynchus, 154.
Turdus atrigularis, 7, 359.
—— fuscatus, 7.
—— fuscescens, 7.
Turdus hortulorum, 463.
—— iliacus, 7, 358.
—— leucomelas, 122.
—— merula, 8, 57, 358.
—— migratorius, 8, 188.
—— mollissimus, 81.
—— musicus, 7, 357.
—— pallasi, 7.
—— pallens, 7.
—— pelios, 215.
—— pilaris, 7, 358.
—— ruficollis, 7.
—— rufiventris, 122.
—— sibiricus, 358.
—— swainsoni, 7.
—— —— aliciæ, 7.
—— torquatus, 7, 358.
—— varius, 358.
—— viscivorus, 7, 358.
Turnix blanfordi, 87, 494.
—— dussumieri, 166.
—— joudera, 166.
—— lepurana, 550.
—— melanotus, 455.
—— nigricollis, 346, 347, 466.
—— sylvatica, 467.
—— taigoor, 166.
Turtur auritus, 21, 227.
—— capicola, 546.
—— chinensis, 493.
—— humilis, 493.
—— lugens, 546.
—— orientalis, 95, 243.
—— risorius, 21.
—— rupicola, 493.
—— semitorquatus, 227, 546.
—— senegalensis, 547.
—— stoliczkæ, 343.
—— turtur, 511.
Tyrannus albogularis, 176.
—— melancholicus, 200.
—— niveigularis, 176.

Upupa africana, 319.
—— decorata, 319.
—— epops, 20, 223, 242, 478, 505.
—— minor, 319.
—— somalensis, 571.
Uracus henrici, 448, 456.
Uria bruennichi, 31.
—— grylle, 31, 522.
—— lomvia, 522.
—— mandti, 31.
—— ringvia, 31.
—— troile, 31, 522.
Urochroma emmæ, 459.

Urocissa flavirostris, 73.
—— occipitalis, 73.
—— sinensis, 430.
Uroloncha kelaarti, 82.
—— leucogastra, 82.
Urosphena squamiceps, 577.
Urubitinga zonura, 142, 152.

Vanellus cayennensis, 150, 210.
—— cristatus, 23, 246, 496.
—— melanopterus, 544.
—— vanellus, 516.
Vidua paradisea, 220.
—— principalis, 220.
Vireo pallens, 334.
—— superciliaris, 333.
Vireosylvia chivi, 123.
Vivia innominata, 410.
Volvocivora melaschista, 409.
Vultur monachus, 511.

Xanthixus flavescens, 77.
Xantholæma malabarica, 85.
Xanthomelus aureus, 341.
Xanthopygia cyanomelæna, 424.
—— narcissina, 87, 89, 424.
—— tricolor, 89, 234, 424.
—— xanthopygia, 577.
Xema sabinii, 183, 336.
Xenocichla kikuyuensis, 299.
Xenopsaris albinucha, 340.
Xiphirhynchus superciliaris, 75.
Xiphocolaptes emigrans, 327.
—— major, 133.
Xiphorhamphus superciliaris, 75.
Xiphorhynchus lafresnayanus, 133, 152.
—— pusillus, 169.

Zanclostomus javanicus, 441.
Zeledonia coronata, 451.
Zenaida maculata, 209.
Zonotrichia pileata, 126, 197.
Zoothera marginata, 81.
Zosterops cærulescens, 252.
—— incerta, 460.
—— japonica, 87, 90.
—— javanica, 436.
—— mussoti, 448, 456.
—— palpebrosa, 166.
—— senegalensis, 219.
—— simplex, 426.
—— squamifrons, 323, 436.